




Вентили для термостатов

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт.	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Вентиль терморегулирующий угловой ВР	2030	1/2"	50	8.98	404	✓
		2038	3/4"	50	10.81	486	✓
	Вентиль терморегулирующий прямой ВР	2031	1/2"	50	9.92	446	✓
		2039	3/4"	50	11.60	522	✓
	Вентиль терморегулирующий осевой ВР	2032	1/2"	50	10.81	486	✓
	Головка ручного привода декоративная, цвет белый	E-18874	—	50	1.32	59	✓
	Набор терморегулирующий Нормолу угловой	68186	1/2"	8	27.95	1257	✓

Вентили ручной регулировки






Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Вентиль ручной регулировки угловой ВР	1125	1/2"	60	6.91	310	✓
		1135	3/4"	60	11.60	522	✓
		1625	1/2"	60	10.02	450	✓
		1535	3/4"	60	15.03	676	✓
	Вентиль ручной регулировки прямой ВР	1126	1/2"	60	7.82	351	✓
		1136	3/4"	60	11.60	513	✓
		1626	1/2"	60	10.55	474	✓
		1536	3/4"	60	15.30	688	✓

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Коллектор в сборе для теплого пола 1" BP - 3/4" HP	5290000NE	2 выхода	1	98.36	4426	✓
		5390000NE	3 выхода	1	130.27	5862	✓
		5490000NE	4 выхода	1	160.86	7238	✓
		5590000NE	5 выходов	1	191.19	8603	✓
		5690000NE	6 выходов	1	224.68	10110	✓
		5790000NE	7 выходов	1	259.76	11689	✓
		5890000NE	8 выходов	1	294.83	13267	✓
		5990000NE	9 выходов	1	328.59	14786	✓
		6090000NE	10 выходов	1	361.29	16258	✓
		6190000NE	11 выходов	1	396.89	17860	✓
		6290000NE	12 выходов	1	429.85	19343	✓
		8290000NE	2 выхода	1	98.36	4426	-
	8390000NE	3 выхода	1	130.27	5862	-	
	8490000NE	4 выхода	1	160.86	7238	-	
	8590000NE	5 выходов	1	191.19	8603	-	
	8690000NE	6 выходов	1	224.68	10110.60	-	
	8790000NE	7 выходов	1	259.76	11689	-	
	8890000NE	8 выходов	1	294.83	13267	-	
	8990000NE	9 выходов	1	328.59	14786	-	
	9090000NE	10 выходов	1	361.29	16258	-	
	9-190000NE	11 выходов	1	396.89	17860	-	
	9290000NE	12 выходов	1	429.85	19343	-	

**!** ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ









Особенностью радиаторных вентилей Orkli является то, что они корректно и бесшумно работают при несоблюдении направления протока теплоносителя (подающей и обратной линии).

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Вентиль смесительный для ГВС	E-19806	¾" НР-25 л/мин, форма L	1	49.05	2207	-
		E-19807	¾" НР-60 л/мин, форма Т	1	73.58	3311	✓
		E-19808	¾" НР-60 л/мин, форма Т (с гайками)	1	102.58	4616	-
		E-19809	½" НР-60 л/мин, форма Т (с гайками)	1	93.62	4212	-
		E-19810	½" ВР-60 л/мин, форма Т (с гайками и кранами)	1	133.18	5993	-
	Вентиль термостатический смесительный для теплого пола	E-19813	¾" ВР-1" НР	1	225.21	10134	-
	Вентиль смесительный 3-ходовой	E-18382	¾"	1	56.17	2527	✓
		E-18680	1"	1	60.92	2741	✓
	Вентиль смесительный 4-ходовой	E-18681	¾"	1	64.08	2883	-
		E-18682	1"	1	68.04	3061	-
	Су.е.привод для вентилля смесительного	E-18683	230 В – 5 Nm 120"	1	125.25	5636	✓
	Узел смесительный «Комби-микс» без насоса	Combi 27	1"	1	365.51	16447	✓

**!** ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Моторизованные смесительные вентили используются для снижения температуры горячей воды методом подмеса холодной воды. Они обычно используются с су.е.приводом для контроля их открытия/закрытия, в зависимости от t °С горячей воды на выходе.











Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Термостат комнатный 5 -30°C	547005	—	50	14.77	664	✓
	Хронотермостат не- дельный 8-35°C	578051	—	5	75.69	3406	✓
	Термостат беспровод- ной радиочастотный	575757	—	50	87.55	3939	✓
	Блок коммутацион- ный беспроводной на 8 каналов, 230 В	575758	—	1	378.43	17029	✓
	Серво привод термоэлектрический 220 В	F-9996	М 28 x 1,5	24	32.44	1459	✓
	Термостат предохра- нительный	543461	220 В	50	22.68	1020	-









ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ






Термостаты с управлением с у.е. приводами по радиоканалу позволяют программировать работу системы отопления и кондиционирования без необходимости проводного подключения таймера термостата к генератору тепла или холода.



Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Заглушка НР	E-16160	1¼"	120	3.69	166	✓
	Заглушка НР (O-ring)	E-18647	1"	200	2.37	106	✓
	Кран шаровый НГ	1000020	1"	24	14.24	640	✓
		1000030	1¼"	12	18.46	830	-
	Воздухоотводчик (O-ring)	E-18601	¾"	20	6.59	296	✓
		E-18602	½"	20	6.59	296	✓
	Клапан обратный для воздухоотводчика	D-7073	¾"	100	1.58	71	✓
		D-7586	½"	100	1.58	71	✓
	Клапан перепускной	E-18603	¾"	15	23.21	1044	✓
		E-18604	1¼"	10	65.93	2966	✓
	Ниппель НР (O-ring)	E-19698	¾" - 1"	200	2.64	118	✓
		E-19878	1" - 1"	200	2.90	130	✓
	Термометр 0-60° С D 35 мм	E-16157	35 мм	80	6.07	273	✓
	Кронштейн для универ- сальных коллекторов НВ (пара)	E-23159	¾"	15	11.87	534	-
		E-23160	1"	15	11.87	534	-
	мКронштейн для кол- лекторов ВР (пара)	E-23526	¾"	15	11.87	534	-
		E-23803	1"	15	11.87	534	✓
		E-23525	1¼"	15	11.87	534	-

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Модуль коллектора с термостатическим вентилем	5140000H	1"-3/4" HP	10	13.98	629	✓
	Модуль коллектора с запорным вентилем	5130000H	1"-3/4" HP	10	12.54	564	✓
	Модуль коллектора с регулятором расхода	5120000H	1"-3/4" HP	10	23.40	1053	✓
	Комплект присоединительных модулей	E-23146	1"-3/4" HP	10	28.64	1288	-
	Комплект присоединительных модулей с шаровым краном	E-23145	1"-3/4" HP	10	50.94	2292	✓
	Кронштейн для пластиковых коллекторов	E-23149	1"	15	10.55	4747	✓


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ


Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Группа воздухоудаления и слива концевая (O-ring)	E-18599	1"	15	26.64	1198	✓
	Группа воздухоудаления и слива промежуточная с термометром	1000201	1"	15	32.44	1459	✓
		1000301	1¼"	15	35.60	1602	-

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Коллектор в сборе универсальный 1" ВР - 3/4" НР	5280000NE	2 выхода	1	69.88	3144	✓
		5380000NE	3 выхода	1	99.16	4462	✓
		5480000NE	4 выхода	1	125.79	5660	✓
		5580000NE	5 выходов	1	154.01	6930	✓
		5680000NE	6 выходов	1	183.02	8235	✓
		5780000NE	7 выходов	1	211.76	9529	✓
		5880000NE	8 выходов	1	239.72	10787	✓
		5980000NE	9 выходов	1	266.61	11997	✓
		6080000NE	10 выходов	1	292.19	13148	✓
		6180000NE	11 выходов	1	320.68	14430	✓
		6280000NE	12 выходов	1	346.52	15593	✓
		Коллектор в сборе универсальный 1.1/4" ВР - 3/4" НР	8280000NE	2 выхода	1	74.10	3334
	8380000NE		3 выхода	1	104.96	4723	-
	8480000NE		4 выхода	1	134.76	6064	-
	8580000NE		5 выходов	1	163.50	7357	-
	8680000NE		6 выходов	1	193.30	8698	-
	8780000NE		7 выходов	1	222.84	10027	-
	8880000NE		8 выходов	1	252.37	11356	-
	8980000NE		9 выходов	1	280.85	12638	-
	9080000NE		10 выходов	1	308.81	13896	-
	9180000NE		11 выходов	1	338.61	15237	-
	9280000NE		12 выходов	1	363.40	16353	-

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е	Цена руб	✓
	Узел коллекторный для теплого пола 1" ВР - 3/4" НР	5290552HE	2 выхода	1	180.12	8105	-
		5390552HE	3 выхода	1	220.99	9944	✓
		5490552HE	4 выхода	1	256.07	11523	✓
		5590552HE	5 выходов	1	290.08	13053	✓
		5690552HE	6 выходов	1	324.10	14584	✓
		5790555HE	7 выходов	1	362.61	16317	✓
		5890552HE	8 выходов	1	396.62	17847	✓
		5990552HE	9 выходов	1	430.64	19378	✓
		6090552HE	10 выходов	1	463.61	20862	✓
		6190552HE	11 выходов	1	502.37	22606	✓
		6290552HE	12 выходов	1	535.34	24090	✓
	Узел коллекторный для теплого пола 1.1/4" ВР - 3/4" НР	8290662HE	2 выхода	1	205.43	9244	-
		8390662HE	3 выхода	1	241.30	10858	-
		8490662HE	4 выхода	1	276.11	12424	-
		8590662HE	5 выходов	1	309.86	13943	-
		8690662HE	6 выходов	1	349.16	15712	-
		8790662HE	7 выходов	1	382.38	17207	-
		8890662HE	8 выходов	1	416.67	18750	-
		8990662HE	9 выходов	1	451.48	20316	-
		9090662HE	10 выходов	1	484.70	21811	-
		9190662HE	11 выходов	1	520.83	23437	-
		9290662HE	12 выходов	1	553.01	24885	-



Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Узел коллекторный универсальный 1" ВР - 3/4" НР	5280552HE	2 выхода	1	164.29	7393	-
		5380552HE	3 выхода	1	193.83	8722	✓
		5480552HE	4 выхода	1	220.46	9920	✓
		5580552HE	5 выходов	1	248.42	11178	✓
		5680552HE	6 выходов	1	277.69	12496	✓
		5780552HE	7 выходов	1	306.17	13777	✓
		5880552HE	8 выходов	1	334.12	15035	✓
		5980552HE	9 выходов	1	361.29	16258	✓
		6080552HE	10 выходов	1	386.60	17397	✓
		6180552HE	11 выходов	1	415.08	18678	✓
		6280552HE	12 выходов	1	441.43	19864	✓
		Узел коллекторный универсальный 1.1/4" ВР - 3/4" НР	8280662HE	2 выхода	1	187.50	8437
	8380662HE		3 выхода	1	218.35	9825	-
	8480662HE		4 выхода	1	248.15	11166	-
	8580662HE		5 выходов	1	276.90	12460	-
	8680662HE		6 выходов	1	306.70	13801	-
	8780662HE		7 выходов	1	336.23	15130	-
	8880662HE		8 выходов	1	365.77	16459	-
	8980662HE		9 выходов	1	394.25	17741	-
	9080662HE		10 выходов	1	422.20	18999	-
	9180662HE		11 выходов	1	451.74	20328	-
	9280662HE		12 выходов	1	476.79	21455	-




Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓	
	Коллектор (70) 3/4" ВР - 1/2" ВР	3200000F	2 выхода	24	8.70	391	-	
		3300000F	3 выхода	16	14.77	664	-	
		3400000F	4 выхода	12	20.04	901	-	
		3500000F	5 выходов	10	25.32	1139	-	
		3600000F	6 выходов	8	30.59	1376	-	
		3700000F	7 выходов	7	36.13	1625	-	
		3800000F	8 выходов	6	42.72	1922	-	
		5200000F	2 выхода	24	9.23	415	-	
		5300000F	3 выхода	16	17.93	806	-	
		5400000F	4 выхода	12	25.84	1162	-	
		5500000F	5 выходов	9	33.23	1495	-	
	Коллектор (70) 1" ВР - 1/2" ВР	5600000F	6 выходов	8	40.61	1827	-	
		5700000F	7 выходов	6	45.62	2052	-	
		5800000F	8 выходов	6	56.43	2539	-	
		5900000F	9 выходов	5	63.82	2871	-	
		6000000F	10 выходов	5	70.15	3156	-	
		6100000F	11 выходов	5	77.80	3501	-	
		Коллектор (70) 1.1/4" ВР - 1/2" ВР	8200000F	2 выхода	18	9.49	427	-
			8300000F	3 выхода	12	18.72	842	-
			8400000F	4 выхода	8	26.90	1210	-
			8500000F	5 выходов	7	34.81	1566	-
8600000F	6 выходов		6	42.19	1898	-		
8700000F	7 выходов		5	50.37	2266	-		
8800000F	8 выходов		4	59.07	2658	-		
8900000F	9 выходов		3	67.25	3026	-		
9000000F	10 выходов		3	73.84	3322	-		
9100000F	11 выходов		3	89.14	4011	-		

**!** ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ









Регулирующие вентили универсальных хромированных коллекторов снабжены сине-красными дисками (холодная и горячая вода), на которых с помощью дополнительного диска устанавливается название сантехнического прибора или помещения.

Для монтажа арматуры ORKLI рекомендуем использовать трубопроводы GLADIATOR.

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓	
	Коллектор универсальный регулирующийся (хром) 3/4" НВ - 1/2" НР	4240000J	2 выхода	60	14.24	640	✓	
		4340000J	3 выхода	40	21.36	961	✓	
		4440000J	4 выхода	20	31.91	1435	✓	
	Коллектор универсальный запорный (хром) 3/4" НВ - 1/2" НР	4220000J	2 выхода	60	14.24	640	✓	
		4320000J	3 выхода	40	21.36	961	✓	
		4420000J	4 выхода	20	31.91	1435	✓	
	Коллектор (50) 3/4" ВР - 1/2" ВР	3200000	2 выхода	30	6.59	296	-	
		3300000	3 выхода	20	10.81	486	-	
		3400000	4 выхода	15	14.24	640	-	
		3500000	5 выходов	12	17.41	783	-	
		3600000	6 выходов	10	20.31	913	-	
		3700000	7 выходов	9	24.00	1080	-	
		3800000	8 выходов	8	27.69	1246	-	
	Коллектор (50) 1" ВР - 1/2" ВР	5200000	2 выхода	30	9.23	415	✓	
		5300000	3 выхода	20	12.66	569	✓	
		5400000	4 выхода	15	17.14	771	✓	
		5500000	5 выходов	12	21.62	972	✓	
		5600000	6 выходов	10	26.11	1174	✓	
		5700000	7 выходов	9	27.95	1257	✓	
		5800000	8 выходов	6	35.86	1613	✓	
		5900000	9 выходов	6	40.35	1815	✓	
		6000000	10 выходов	6	43.78	1970	✓	
		6100000	11 выходов	5	48.52	2183	✓	
		6200000	12 выходов	5	51.95	2337	✓	
		Коллектор (50) 1.1/4" ВР - 1/2" ВР	8200000	2 выхода	20	10.02	450	-
			8300000	3 выхода	15	13.98	629	-
			8400000	4 выхода	12	18.72	842	-
8500000	5 выходов		9	24.00	1080	-		
8600000	6 выходов		8	28.48	1281	-		
8700000	7 выходов		7	33.76	1519	-		
8800000	8 выходов		7	39.29	1768	-		
8900000	9 выходов		5	44.30	1993	-		
9000000	10 выходов		5	48.00	2160	-		
9100000	11 выходов		4	53.53	2408	-		
9200000	12 выходов	4	57.23	2575	-			

Присоединительные узлы нижнего подключения

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Узел нижнего подключения прямой для двухтрубных систем	80021	¾"НГ-¾"НР	45	11.54	519	✓
	Узел нижнего подключения угловой для двухтрубных систем	80024	¾"НГ-¾"НР	40	11.96	538	✓
	Узел нижнего подключения прямой для однотрубных систем	80027	¾"НГ-¾"НР	35	13.74	618	✓
	Узел нижнего подключения угловой для однотрубных систем	80032	¾"НГ-¾"НР	30	15.64	703	✓
	Адаптор для узлов нижнеподключения (2 шт.)	80035	¾"НР-½"НР	200	2.37	106	✓
	Адаптор для узлов нижнего подключения конический (2 шт.)	80036	¾"	200	2.37	106	✓







ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ






С помощью присоединительных узлов нижнего подключения ORKLI можно подключить к системе отопления радиаторы Dia Norm серии Compact Ventil и Compact Ventil M



Термостаты дизайн серии Deluxe

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт.	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Вентиль регулирующий угловой, цвет белый VP	82016	½"	50	20.83	937	✓
	Вентиль регулирующий прямой, цвет белый VP	82116	½"	50	20.83	937	✓
	Вентиль регулирующий угловой, цвет хром VP	82015	½"	50	20.83	937	✓
	Вентиль регулирующий прямой, цвет хром VP	82115	½"	50	20.83	937	✓
	Вентиль запорный угловой, цвет белый VP	88016	½"	50	19.51	877	✓
	Вентиль запорный прямой, цвет белый VP	88116	½"	50	19.51	877	✓
	Вентиль запорный угловой, цвет хром VP	88015	½"	50	19.51	877	✓
	Вентиль запорный прямой, цвет хром VP	88115	½"	50	19.51	877	✓
	Вентиль терморегулирующий угловой, цвет хром VP	67850	½"	50	21.62	972	✓
	Вентиль терморегулирующий прямой, цвет хром VP	67950	½"	50	22.68	1020	✓
	Термостат PLATA с восковым датчиком, цвет хром	62024	M 28 x 1,5	50	25.58	1151	✓





Аксессуары

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт.	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Комплект концевков для монтажной трубки	E-6483	½" - 15 мм	2	3.96	178	✓
	Переходник телескопической концевой	E-19733	½" - 20 мм	100	4.48	201	-
	Розетка декоративная двойная	19000313	-	50	1.32	59	✓
	Розетка декоративная одинарная	19000304	-	100	0.66	29	✓

**Вентили на обратную подводу**

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Вентиль на обратную подводу угловой ВР	1025	1/2"	60	6.33	284.85	✓
		1035	3/4"	60	10.28	462.60	✓
	Вентиль на обратную подводу прямой ВР	1026	1/2"	60	6.86	308.70	✓
		1036	3/4"	60	10.55	474.75	✓

**Термостаты**

Изображение	Описание	Артикул	Размеры	Кол. в упак. шт	Цена у.е.	Цена руб	✓
	Термостат HARMONY с жидкостным датчиком, цвет белый	60010	M 28 x 1,5	50	12.74	573	✓
	Термостат HARMONY D с жидкостным датчиком, цвет белый	60300	M 30 x 1,5	50	12.74	573	✓
	Термостат ARAMA с восковым датчиком, цвет белый	62035	M 28 x 1,5	50	10.92	491	✓
	Термостат HARMONY с выносным датчиком, цвет белый	60201	M 28 x 1,5	50	26.64	1198	✓
		60301	M 30 x 1,5	50	26.64	1198	✓
	Кольцо противосъемное для термостатов, цвет черный	E-6616	M 28 x 1,5	50	2.98	134	✓
	Кольцо противосъемное для термостатов, цвет белый	E-14133	M 28 x 1,5	50	2.98	134	✓
	Кольцо противосъемное для термостатов, цвет черный	E-19790	M 30 x 1,5	50	2.98	134	✓